

MATÉRIAU



- Les panneaux polytec® de 10 ou 12 mm d'épaisseur sont des stratifiés haute pression duromères (HPL High Pressure Laminate) selon DIN EN 438-6, type EDS ou EDF.
- Dans le cadre d'un processus de fabrication complexe, les panneaux sont produits dans des presses à stratifié sous haute pression et haute température.
- Le noyau multicouche des cartons en papiers imprégnés de résine est fini en noir ou en marron pour correspondre aux papiers décors respectifs. Les résines polyuréthanes acryliques à double durcissement offrent une protection très efficace contre les intempéries.

PROPRIÉTÉS

- Plateau de table idéal pour une utilisation en extérieur.
- Plateau de table compact, indéformable et porteur.
- Résistant aux intempéries selon DIN EN ISO 4892-2.
- Résistance accrue aux UV selon DIN EN 438-2.
- Solidité des couleurs de la surface testée pendant 3 ans en Europe Centrale.
- Haute résistance aux chocs et aux rayures.
- Autoportant et rigide.
- Incassable et résistant aux acides.
- Résistant au gel jusqu'à -10°C
- Résistant à la chaleur jusqu'à 70°C.
- La surface de haute qualité peut résister à des températures très élevées telles que des brûlures de cigarettes ou des casseroles chaudes pendant de courtes périodes.
- Résistant et facile à nettoyer.

ENTRETIEN

Nous vous recommandons:

- Retirez immédiatement toute saleté de la surface pour éviter de tacher ou d'endommager la surface.
- Enlevez les salissures légères avec un chiffon doux ou une éponge, une brosse douce, de l'eau tiède et un produit nettoyant au pH neutre ou de l'eau savonneuse douce.
- Rincez simplement les résidus de nettoyage à l'eau claire et séchez avec un chiffon.
- Ramollissez la saleté tenace ou séchée avec une solution savonneuse légère et tiède et essuyez soigneusement.
- Essayez immédiatement les huiles ou la crème solaire, car elles sont brûlées par le soleil et peuvent provoquer des taches.

- Pour éviter les taches, ne nettoyez pas les meubles en plein soleil. La température de la surface ne doit pas dépasser 25°C lors du nettoyage.

Ne jamais utiliser pour le nettoyage:

- Nettoyants contenant du chlore, des acides ou des solvants.
- Agents grattants ou abrasifs.
- Brosses dures ou laine d'acier.
- Produits contenant des additifs chimiques agressifs.
- Solvants fortement acides ou alcalins.
- Nettoyeurs haute pression.

Ceux-ci peuvent endommager la surface.

Remarques:

- Les bords des plateaux de table polytec® peuvent devenir plus clairs en raison des rayons UV et des intempéries ou peuvent déjà présenter de légères différences de couleur à la livraison. Ceci peut être retardé ou inversé par un traitement ultérieur et régulier du bord du plateau de table avec de la cire ou de l'huile neutre. Une décoloration du bord ou de légères différences de couleur à la livraison ne seront donc pas acceptées comme réclamation.
- Ne laissez pas de décorations telles que des vases et autres sur le dessus pendant une période prolongée, car des différences de couleur ou des taches pourraient se former à ces endroits. Les récipients en verre contenant des liquides peuvent développer un effet de verre brûlant lorsqu'ils sont exposés à la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous qu'aucune eau de pluie ne s'accumule sur le dessus de la table pendant une longue période. Si possible, essuyez ou, selon le modèle, rabattez la table ou placez-la légèrement en biais pour que l'eau puisse s'écouler.

STOCKAGE

- Même si les meubles SIEGER résistent aux intempéries, le stockage hivernal à l'intérieur ou dans des endroits secs et abrités conserve leur bel aspect plus longtemps et les protège en même temps des salissures.

Nous vous recommandons:

- Conservez dans un endroit sec.
- Conservez à l'abri du gel, mais sans surchauffe.
- Protégez des rayons UV pendant l'hiver.
- Évitez les grandes variations de température.
- Assurez une bonne ventilation.
- Si un stockage hivernal à l'intérieur ou dans un endroit sec et abrité n'est pas possible, nous recommandons de protéger les meubles avec des housses disponibles dans le commerce. Pour permettre à l'air de circuler et éviter l'engorgement ou la condensation, ceux-ci ne doivent pas reposer sur le sol ou sur le produit. Des cales en plastique ou des entretoises similaires conviennent à cet effet. Vous pouvez également retirer régulièrement les housses de protection pendant de courtes périodes. L'eau doit pouvoir s'écouler facilement et ne pas rester sur la housse de protection. Retirez toujours la neige de la housse. Ne pas le faire peut entraîner des taches de moisissure sur les meubles.

REMARQUES

- Les défauts décoratifs sont admissibles selon la norme DIN EN 438-6, se rapportent à une surface maximale de 2,0 mm²/m² et sont en nombre illimité.
- Conditions d'utilisation selon DIN EN 581-3 : Mobilier d'extérieur - Les tables avec plateaux en polytec® conviennent pour une utilisation dans des zones résidentielles ou commerciales.
- Une légère déformation du plateau de table est inhérente au matériau et est donc admissible et ne doit pas être considérée comme un défaut du produit ou un motif de réclamation.
- Pour des raisons techniques de fabrication, le décor des plateaux d'extension des tables extensibles peut différer de celui du plateau principal. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit.
- Pour protéger les cadres, les meubles sont équipés de patins ou de patins en plastique. Comme tous les plastiques, ceux-ci sont sujets à l'abrasion, qui peut varier selon la structure et la couleur du sol et laisser des traces. Cela ne constitue pas un défaut du produit.